



MONITOR TÁCTIL CLARITY FOLD TOUCH 27" 4K 65 W CON WEBCAM Y SOPORTE PLEGABLE

Monitor táctil de 27" 4K UHD con cámara y soporte plegable. Carga rápida 65 W.

REF : AL-27C4KPDTF

EAN : 9350784105356

EXISTE EN : GRIS

DESCRIPCIÓN :

Monitor ALOGIC Clarity Fold Touch 27" 4K UHD

Pantalla táctil 4K de 27" con colores increíbles y máxima nitidez, ideal para diseño, trabajo y entretenimiento. Su innovador soporte plegable te permite usarlo como monitor, mesa de dibujo digital o plegarlo para llevarlo fácilmente.

Con un solo cable USB-C tienes imagen 4K, datos y carga de hasta 65W para tu portátil. Incluye webcam, micrófono y altavoces integrados para videollamadas listas al instante. Un todo-en-uno elegante y versátil para un escritorio moderno y despejado.

PUNTOS FUERTES :

- Pantalla táctil 27" 4K UHD (3840 x 2160)
- Panel IPS con amplia gama de color (100% sRGB, 95% DCI-P3)
- Brillo de 350 nits y gran ángulo de visión
- Soporte plegable tipo "easel": modo monitor, mesa de dibujo o presentación
- Altura, inclinación y ángulo totalmente ajustables
- Un solo cable USB-C: vídeo 4K, datos y carga hasta 65W
- Puertos: USB-C, DisplayPort, HDMI, USB-A, audio
- Webcam integrada Full HD con micrófonos para videollamadas
- Altavoces estéreo integrados
- Compatible con Windows, macOS y otros dispositivos USB-C
- Diseño premium en aluminio, ideal para espacios de trabajo modernos

CARACTERÍSTICAS :

General

- Dimensiones (L x H x D): 630 x 460 x 280 mm
- Peso: Monitor 4,8 kg \ | Soporte 4,8 kg
- Materiales: Plástico, aluminio y cristal
- Compatibilidad: Windows, macOS (con drivers táctiles)
- Contenido de la caja:
 - Monitor Clarity Touch
 - Soporte Clarity Fold
 - Cable USB-C
 - Cable DisplayPort
 - Cable HDMI
 - Cable USB-B a USB-A
 - Manual de usuario
- Accesorio recomendado: Illuminate Light Bar with Camera
- Garantía: 2 años

Monitor

- Tamaño de pantalla: 27"
- Tipo de panel: IPS
- Tipo de retroiluminación: LED
- Acabado de pantalla: Gloss (brillante)
- Formato: 16:9
- Resolución: 3840 x 2160 (4K UHD)
- Frecuencia de refresco: 60 Hz
- Densidad de píxeles: 163 PPI
- Brillo: 350 nits típicos (320 nits mínimo)
- Contraste estático: 1000:1
- Tiempo de respuesta: 14 ms (gris a gris)
- Profundidad de color: 8-bit + FRC
- Cobertura de color: 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3
- Precisión de color: ΔE medio < 1
- HDR: HDR 400

Interacción y montaje

- Pantalla táctil: Multitouch de 10 puntos, One Glass Solution
- Compatibilidad stylus: Lápices MPP 2.0 (4096 niveles de presión)
- Montaje VESA: 100 x 100 mm

Audio

- Conectividad: Jack 3,5 mm



- Altavoces integrados: 2 x 5 W